

# IoTで未来を支える

新しいプロトコルや変化する要件への適応力

- デバイス上のJavaScriptエンジン
- IoT用標準モジュール
- マルチメディア機器の簡単な統合

データをクラウドサービスに  
アップロード:


- MQTTとUDMIを標準でサポート




# 統合例

CEA-709/LONからBACnetへ

- 既存のLON フィールド デバイスを維持する
- BACnetベースのBMSに統合
- L-GATEベースの改修
- LNSデータベースを使用し続けるか、外部NVを使用



- 既存の LON フィールド デバイスを置き換える
- BACnetベースのBMSに統合
- L-ROC/L-INXベースのレトロフィット  
(統合ゲートウェイ)
- FT-10配線のみを再利用 (LNSデータ・ベースは使用しない)





# 統合はLOYTECのコアビジネス

情報が流れる場所を統合する

- デバイスレベルでの統合
- 高速 - システム間の遅延なし
- 拡張性が高い - 単一障害点がない

◆ LOYTECのカスタマーサポートとトレーニングサービス概要は、以下からご参照ください





**THANK YOU**

[www.loytec.com](http://www.loytec.com)

LOYTEC electronics GmbH  
Blumengasse 35, 1170 Vienna, Austria  
[www.loytec.com](http://www.loytec.com) · [info@loytec.com](mailto:info@loytec.com)  
tel.: +43-1-402 08 05-0 · fax: +43-1-402 08 05-99